

Neusamandel

Het is goed om nu al te weten dat

- Uw kind maar enkele uren in de kliniek zal verblijven.
- Als uw kind op de dag van de behandeling:
 - ziek is, of
 - een huidaandoening heeft, of
 - de laatste 3 weken in contact is geweest met(kinderen met) kinderziekten, u dit zo snel mogelijk meldt aan uw KNO-arts.
- Uw kind vanaf 2 weken vóór de behandeling geen Aspirinehoudende medicijnen mag gebruiken. Finimal of Paracetamol is geen probleem.
- De behandeling het prettigst verloopt als u uw kind van tevoren goed inlicht. Vertel bijvoorbeeld dat:
 - uw kind na de behandeling samen met andere kinderen nog ongeveer 1 uur in het ziekenhuis moet blijven; tot de dokter zegt dat hij/zij naar huis mag.
 - uw kind van de behandeling weinig merkt, omdat hij/zij van tevoren in slaap wordt gebracht.
 - Uw kind moet dan in een mondkapje blazen waar een 'droomluchtje' uitkomt dat sterk naar lijm ruikt.
- U als ouder/verzorger goed uitgerust moet zijn, én goed gegeten moet hebben.
- Wij u dringend verzoeken geen kinderen mee te nemen die niet behandeld (moeten) worden.

Na de behandeling

Wij adviseren u uw kind na de behandeling niet alleen in de auto mee naar huis te nemen. Een (extra) chauffeur is aan te raden.

Informatie voor thuis

- Uw kind zal ongeveer 1 dag een pijnlijke keel houden.
- Uw kind moet, na thuiskomst, naar bed, zodat hij/zij zich rustig kan houden.
- Uw kind moet goed drinken! Geef uw kind de eerste uren vaak waterijsjes. Koude en lauwe dranken zoals melk, thee, soep, limonade of dunne pap mogen later ook.
- Uw kind mag 's avonds weer gewoon eten.
- Uw kind mag, als hij/zij geen temperatuur heeft, de volgende dag weer even naar buiten.
- Uw kind mag na 3-4 dagen weer naar school.
- Uw kind mag na 2 weken weer zwemmen.